



reflexx



MaC-TuK

PORTWEST

#coverguard

MAPA
PROFESSIONNEL



TOWA
EFFICIENCY AND PERFORMANCE THAT WORK



COFRA
BORN TO WORK

SHOWA

Ansell

guanti



NORMA EN 388:2016+A1:2018 Rischi meccanici

Livello di performance	1	2	3	4	5
Resistenza all'abrasione (Cicli)	100	500	2.000	8.000	-
Resistenza al taglio da lama - Couptest (Indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-
Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-

Livello di performance	A	B	C	D	E	F
Resistenza al taglio EN ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30
Protezione dagli impatti	SUPERATO (P) o FALLITO (nessuna marcatura)					

La norma EN 388 riguarda i rischi meccanici. Essa definisce i livelli di prestazione in materia di abrasione, taglio, lacerazione e perforazione.

EVOLUZIONE DELLA NORMA EN 388

Cosa cambia nella metodologia del nuovo test per la resistenza al taglio EN ISO 13997 TDM?

Con l'avvento del nuovo regolamento Europeo 2016/425, è stata introdotta una nuova metodologia per il test di resistenza al taglio: EN ISO 13997 TDM. Con questo nuovo metodo di prova, i guanti da lavoro ora vengono sottoposti a procedure di test molto rigorosi.

Il test prevede lo scorrimento di una lama dritta sul campione con un movimento singolo, utilizzando una nuova lama ad ogni passaggio. Si registrano le distanze percorse dalla lama applicando varie forze prima che venga rilevata la penetrazione nel tessuto, percorrendo una distanza di 20 mm. Il valore di tale forza è quindi utilizzato per calcolare il punteggio da A a F (dove F è il valore più elevato).

E' stato dunque aggiunto un quinto carattere per riflettere il punteggio ottenuto nel test ISO.



Resistenza al taglio ISO (da A a F)
Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)
Resistenza allo strappo (da 0 a 4)
Resistenza al taglio Coup test (da 0 a 5 o X)
Resistenza all'abrasione (da 0 a 4)

EN ISO 13997 TDM Quali differenze?



Coup Test



ISO 13997

- Nel "Coup test" si ripetevano vari cicli utilizzando la stessa lama



Nel nuovo test TDM-100 ciascuna lama viene usata solo una volta

- I livelli di protezione antitaglio andavano da 1 a 5



I livelli di protezione antitaglio vanno da A a F, in base alla resistenza al taglio e alla misurazione della forza richiesta per tagliare il campione di materiale.

- Acciaio, fibra di vetro e superfici abrasive potevano compromettere l'affilatura della lama




Il problema relativo allo smussamento dell'affilatura della lama è stato eliminato.

- Per i livelli di resistenza al taglio più elevati si ottenevano risultati meno accurati



Risultati più accurati, indipendentemente dal livello di resistenza al taglio (anche per i guanti realizzati in fibre abrasive)





NORMA EN ISO 374-1:2016+A1:2018

RISCHI CHIMICI

La norma EN 374 riguarda i guanti di protezione contro le sostanze chimiche e i microrganismi.

La norma si basa su 3 metodi di prova:

- Test di penetrazione ai sensi della norma EN 374-2:2014
- Test di permeazione ai sensi della norma EN 16523-1:2015 che costituisce la norma EN374-3
- Test di degradazione ai sensi della norma EN 374-4:2013

CODICE	SOSTANZA CHIMICA	NUMERO CAS	CLASSE
A	Metanolo	67-56-1	Alcol primario
B	Acetone	67-64-1	Chetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Miscela di nitrile
D	Diclorometano	75-09-2	Idrocarburo clorurato
E	Disolfuro di carbonio	75-15-0	Zolfo contenente composto organico
F	Toluene	108-88-3	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	109-89-7	Ammina
H	Tetraidrofurano	109-99-9	Composto eterociclico e di etere
I	Etilacetato	141-78-6	Etere
J	n-Eptano	142-82-5	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	7664-93-9	Acido minerale inorganico ossidante
M	Acido nitrico 65%	7697-37-2	Acido minerale inorganico, ossidante
N	Acido acetico 99%	64-19-7	Acido organico
O	Ammoniacca 25%	1336-21-6	Base inorganica
P	Perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	7664-39-3	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	50-00-0	Aldeide

Tipo di guanti	Requisito	B
TYPE A	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min. per almeno 6 prodotti provenienti dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type A
TYPE B	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min. per almeno 3 prodotti provenienti dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type B
TYPE C	IMPERMEABILITA' (EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 10 min. per almeno 1 prodotto proveniente dalla nuova lista (EN 16523-1)	EN ISO 374-1 / Type C



NORMATIVE EUROPEE

NORMA EN ISO 374-5:2016+A1:2018 RISCHI DA MICRORGANISMI



La norma EN 374-5 riguarda i guanti che offrono protezione contro batteri e funghi. Per i guanti di protezione contro batteri, funghi e virus il pittogramma di rischio biologico è accompagnato, sotto, dal termine "VIRUS".

Ai fini di questa norma, il guanto deve essere sottoposto a test in base alla norma EN 374-2:2013 per batteri e funghi, nonché a test in conformità alla norma ISO 16604:2004 (Metodo B) utilizzando la prova di penetrazione con batteriofago.

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



VIRUS



NORMA EN 407:2020 PROTEZIONE DA CALORE

La norma EN 407 definisce le proprietà di isolamento termico dei guanti che devono proteggere il lavoratore dal calore e/o fiamme. I materiali con cui sono prodotti i DPI devono far sì che il calore sia trasmesso assolutamente in maniera graduale, in modo da garantire protezione delle mani.

Il pittogramma di resistenza al calore è accompagnato da 6 livelli di resistenza:



LIVELLO DI PERFORMANCE	COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE		RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO		RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO	RESISTENZA AL CALORE RADIANTE	RESISTENZA AI PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO	RESISTENZA A GRANDI SPRUZZI DI METALLO FUSO
	Tempo di post-combustione (S)	Tempo d'incandescenza residua (S)	Temperatura di contatto	Tempo soglia (S)	Indice di trasferimento termico (S)	Indice di trasferimento termico (S)	Numero di goccioline per ottenere un aumento di temperatura di 40 °C	Massa di ferro fuso (g) per causare un'ustione
1	≤ 20s	Nessun requisito	100 °C	>15s	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10	30g
2	≤ 10s	120s	250 °C	>15s	≥ 7s	≥ 20s	≥ 20	60g
3	≤ 3s	25s	350 °C	>15s	≥ 10s	≥ 50s	≥ 25	120g
4	≤ 2s	5s	500 °C	>15s	≥ 18s	≥ 95s	≥ 35	200g

NORMA EN 511:2006 PROTEZIONE DAL FREDDO



La norma EN 511 riguarda i guanti di protezione contro il freddo convettivo e/o da contatto fino a -50 °C.

La protezione contro il freddo è espressa da una serie di tre livelli di prestazione, riguardanti proprietà di protezione specifiche.



Permeabilità dell'acqua
Resistenza al freddo da contatto (da 0 a 4)
Resistenza al freddo convettivo (da 0 a 4)

LIVELLO DI PERFORMANCE	RESISTENZA AL FREDDO CONVETTIVO	RESISTENZA AL FREDDO DA CONTATTO	PERMEABILITA' ALL'ACQUA
	TR in M2 K/W	TR in M2 K/W	Massa di ferro fuso (g) per causare un'ustione
0	-	-	NO
1	0,10 < /TR < 0,15	0,025 < /TR < 0,050	SI
2	0,15 < /TR < 0,22	0,050 < /TR < 0,100	-
3	0,22 < /TR < 0,30	0,100 < /TR < 0,150	-
4	0,30 < /TR	0,150 < /TR	-

GUANTI POLIURETANO

EXTRA POL

GU107-GU108-GU109

EN 21420:2020
+A1:2024



EN 388:2016
+A1:2018



3131X



GU107



GU108



GU109



Codice articolo GU107-GU108-GU109

Specifiche Guanto realizzato in fibra sintetica 13 gauge con palmo spalmato in poliuretano e dorso areato

Taglie 6-7-8-9-10-11

Confezione 12 paia

Cartone 240 paia


GUANTI IN FILO CONTINUO

AGRI BLU

GUBLU



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GUBLU

Specifiche Guanto in filo continuo poliestere 15g, puntinato sul palmo in pvc. Spalmatura Poliuretano bianco

Taglie 6-7-8-9-10

Colore Blu-bianco

Confezione 12 paia

Cartone 480 paia

GUANTI IN POLIURETANO

ECOPOL

GUPEC



EN 388:2016
+A1:2018

EN 21420:2020
+A1:2024



3131X

Codice articolo GUPEC

Specifiche Guanto in filo continuo poliestere 13g, spalmato su palmo in poliuretano grigio.

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Grigio

Confezione 12 paia

Cartone 240 paia

GUANTI IN NITRILE

EXTRA NIT

GU777



EN 388:2016
+A1:2018



3131X



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU777

Specifiche Guanto realizzato in fibra sintetica bianca 13 gauge con palmo spalmato in nitrile grigio e dorso areato

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Bianco-grigio


Confezione 12 paia

Cartone 240 paia

GUANTI IN NITRILE

ECONIT

GUNEC



EN 21420:2020
+A1:2024



EN 388:2016
+A1:2018



3131X



Codice articolo GUNEC

Specifiche Guanto in filo continuo poliestere 13g. Spalmatura sul palmo in nitrile grigio.

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Bianco-grigio

Confezione 12 paia

Cartone 240 paia


GUANTI IN NITRILE FOAM

WAVE GRIP

GU105




Touch screen



EN 21420:2020
+A1:2024




EN 388:2016
+A1:2018



4131A

EN 407:2020



X1XXXX



Codice articolo GU105

Specifiche Guanto 15g in filo continuo sintetico verde acido spalmato in nitrile foam nero

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Verde acido



Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GUANTI IN NITRILE FOAM

EXTRA FOAM

GU112




Codice articolo	GU112
Specifiche	Guanto in nylon-spandex 15 Gauge, con palmo spalmato in micro-schiuma di nitrile nera
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio-nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI PUNTINATI IN NITRILE FOAM

EXTRA DOT

GU110



Codice articolo	GU110
Specifiche	Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo spalmato in micro-schiuma di nitrile nera. Finitura puntinata su palmo per una presa extra
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio-nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI PUNTINATI IN NITRILE FOAM

EXTRA DOT

GU111



dorso



Codice articolo	GU111
Specifiche	Guanto realizzato in Nylon + Spandex grigio 15 gauge con palmo e 3/4 del dorso spalmato in micro-schiuma di nitrile nera. Finitura puntinata su palmo per una presa extra
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio-nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI IN LATTICE RUGOSO

EXTRA GRIP-E

GU113



EN 388:2016
+A1:2018



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU113

Specifiche Guanto 13G in fibra sintetica rossa spalmato lattice rugoso su palmo

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Rosso-grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GUANTI TERMICI IN NITRILE FOAM

WAVE GRIP THERMO

GU106



Touch screen



EN388:2016
+A1:2018



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU106

Specifiche Guanto 15g thermo in nylon/spandex verde acido spalmato in nitrile foam nero

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Verde acido


Confezione 10 paia

Cartone 120 paia

GUANTI TERMICI IN LATTICE

EXTRA ICE

GU200



EN 388:2016
+A1:2018



EN511:2006



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU200

Specifiche Guanto realizzato in fibra mista arancio di acrilico e poliestere, spalmato su palmo e pollice in puro lattice con finitura sabbata. Dorso areato

Taglie 8-9-10-11

Colore Arancione-nero


Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

GUANTI ANTITAGLIO IN POLIURETANO

EXTRA CUT

GU430



EN 388:2016
+A1:2018



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU430

Specifiche Guanto antitaglio melangiato, in HPPE + Fibra di vetro, spalmato in poliuretano grigio

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Grigio/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

GUANTI ANTITAGLIO IN POLIURETANO

EXTRA CUT

GU555



EN 388:2016
+A1:2018



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU555

Specifiche Guanto antitaglio melangiato, in HPPE + Fibra di vetro, spalmato in poliuretano

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Giallo/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU155



↓
DISPONIBILE
ANCHE LA TG. 12
COD. GU155XT



X12XXX

EN 388:2016
+A1:2018



2142X



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU155

Specifiche Guanto realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato con elastico-stringi polso interno

Taglie 8-9-10-11

Colore Bianco

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA COLD

GU155-ICE



IMBOTTITO



EN 388:2016
+A1:2018



3124X

EN511:2006



110



EN 21420:2020
+A1:2024



Codice articolo GU155-ICE

Specifiche Guanto termico realizzato in pelle pieno fiore bovino orlato, 3 tips, imbottito all'interno, con elastico

Taglie 8-9-10-11

Colore Bianco

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU100



Codice articolo	GU100
Specifiche	Guanto realizzato in pelle bovina con dorso in crosta, orlato con elastico-stringi polso interno
Taglie	8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU219



- TAGLIA 8
- TAGLIA 9
- TAGLIA 10
- TAGLIA 11




Codice articolo	GU219
Specifiche	Guanto golf in pelle bovina con polsino elastico e chiusura in velcro
Taglie	8-9-10-11
Colore	Tg.8 blu, tg.9 verde, tg.10 rosso, tg. 11 giallo
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU45K



Codice articolo	GU45K
Specifiche	Guanto saldatore rosso in pelle crosta groppone, 35 cm
Taglie	10
Colore	Rosso
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GUFIRE



Codice articolo	GUFIRE
Specifiche	Guanto in pelle crosta blu con rinforzo in crosta gialla sul palmo e piega. Cuciture in Kevlar
Taglie	10
Colore	Blu/giallo
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GUTIG



EN12477:2001+A1:2005 TYPE A

EN 21420:2020
+A1:2024



EN 388:2016
+A1:2018



2122X

EN407:2004



412X3X

Codice articolo GUTIG

Specifiche Guanto in fiore capretto con manichetta in crosta 15 cm, cuciture filo Kevlar

Taglie 9-10-11

Colore Bianco/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

GUANTI IN PELLE

EXTRA LEATHER

GU22R



EN 21420:2020
+A1:2024



EN 388:2016
+A1:2018



4143X

EN407:2004



413X4X

Codice articolo GU22R

Specifiche Guanto in crosta con palmo e pollice rinforzato, manichetta 7 cm

Taglie 10

Colore Grigio

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia



REFLEXX N85

GUANTI IN NITRILE FULL-GRIP— HEAVY DUTY CF. 50PZ



PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo	REFLEXX N85
Specifiche	FULL GRIP: grip su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale HEAVY DUTY: speciale grip 3D e peso elevato del guanto — peso 8,4 gr con spessore 0,20 mm — lo rendono particolarmente idoneo ad usi pesanti. Alta visibilità: il colore arancio aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell'uso dei DPI. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg 2016/425 UE) Idoneo al contatto con un numero limitato di alimenti — Leggi la Dichiarazione di Idoneità al Contatto Alimentare (DICA) per ulteriori informazioni, L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Internamente clorinato.
Taglie	M-L-XL-XXL
Superficie	3D Grip
Misura	Lunghezza cm 24
Spessore	0.15-0.20
Peso gr	8.40—taglia M+/- 0,4
Colore	Arancione
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

REFLEXX 40

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE CF.100PZ



Codice articolo	REFLEXX 40
Specifiche	Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi. DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale, da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo.
Taglie	XS-S-M-L-XL
Superficie	Liscia
Misura	Lunghezza cm 24—Taglia M +/- 0.2
Spessore	0.9
Peso gr	5.4
Colore	Bianco
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 46

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE CF.100PZ



Codice articolo	REFLEXX 46
Specifiche	Monouso, ambidestri, internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	XS-S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24—Taglia M +/- 0.2
Spessore	0.10
Peso gr	5.7
Colore	Bianco/Ambrato
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 98

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN LATTICE
SENZA POLVERE CF. 50PZ



PPE | DPI
Cat. III




Codice articolo	REFLEXX 98
Specifiche	Monouso, ambidestri, esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presa di grasso. Internamente clorinati per facilitare la calzatura e ridurre la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 30—Taglia M +/- 0.2
Spessore	0.32
Peso gr	18.5
Colore	Blu
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

REFLEXX 99

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA IN NITRILE
SENZA POLVERE CF. 50PZ




PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo	REFLEXX 99
Specifiche	Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 29-30—Taglia M +/-0,4
Spessore	0.15 mm
Peso gr	8.8 gr
Colore	Blu
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

REFLEXX 70

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ




Codice articolo	REFLEXX 70
Specifiche	Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce Anche il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.10 mm
Peso gr	4.9 gr
Colore	Azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 72 FH

100% IDONEI PER ALIMEN

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF. 100PZ



Codice articolo	REFLEXX 72 FH
Specifiche	Appositamente studiati per il contatto alimentare. La speciale formulazione molto stabile lo rende idoneo all'utilizzo a contatto con ogni tipologia di alimento (per 30 min. a 40° C). MOCA Idonei al contatto con OGNI tipologia di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti). DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425) L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24
Spessore	0.08 mm
Peso gr	3.9 gr - Taglia M
Colore	Azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX N79 Plus

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE EXTRA LONG 30 CM CF. 50PZ



MD

PPE | DPI
Cat. III



Codice articolo

REFLEXX N79 Plus

Specifiche

Monouso, ambidestri, senza polvere, 100% latex free.
Manichetta lunga per una maggiore protezione dell'avambraccio e fissaggio del bordino sopra agli indumenti. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica ottimale.
Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione.

Testato per la resistenza contro i VIRUS - EN ISO 374-5:2016

Taglie

S-M-L-XL

Superficie

Microruvida

Misura

Lunghezza cm 30

Spessore

0,14 mm +/- 0,03

Peso gr

7,7 gr +/- 0,4 (M)

Colore

Nero

Confezione

50 pz

Cartone

500 pz

REFLEXX 78

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ



Codice articolo	REFLEXX 78
Specifiche	Monouso, ambidestri e 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.08 mm
Peso gr	4 gr
Colore	Nero
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 68

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE CF.100PZ



Codice articolo	REFLEXX 68
Specifiche	Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425). DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1, 2, 3 & 4). MOCA idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti).
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.08 mm
Peso gr	34gr - Taglia M
Colore	Verde
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz

REFLEXX 36


GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE CF.100PZ



Codice articolo	REFLEXX 36
Specifiche	Monouso, ambidestri, 100% Latex Free con una buona elasticità. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	Liscia
Misura	Lunghezza cm 24 Taglia M +/- 0.2
Spessore	0.09 mm
Peso gr	5 gr
Colore	Trasparente
Confezione	100 pz
Cartone	1000 pz


REFLEXX 18

GUANTI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (HDPE) MONOUSO



Codice articolo	REFLEXX 18
Specifiche	Monouso, ambidestri, privi di polvere e con superficie leggermente gofrata. Consigliati per ogni uso dove è richiesto un guanto monouso di basso costo e facile calzabilità. Disponibile in taglia unica. DPI Cat. 1 di rischio per utilizzo in ambito professionale.
Taglie	XL
Superficie	Goffrata
Misura	Lunghezza cm 28
Spessore	0.012 mm
Peso gr	0.7gr - Taglia M+/- 0.1
Colore	Trasparente
Confezione	100 pz
Cartone	10.000 pz

HI-RISKS - PALMPRO 747




Codice articolo	EHRP
Specifiche	Guanto monouso in LATTICE DI GOMMA NATURALE di colore blue ad alta resistenza non sterile, sottoposto a processo di clorinazione quindi a ridottissimo contenuto proteico (<50µg/g) e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.
Taglie	S-M-L-XL-XXL
Superficie	Microruvida
Misura	Lunghezza 280 mm
Spessore	0.30 (valore medio)
Colore	Blu
Confezione	50 pz
Cartone	500 pz

SYNTHO - PALMPRO 777



Codice articolo	ESNC
Specifiche	Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE colore azzurro, ambidestro con bordino senza polvere. Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detergenti e detersivi anche concentrati, ad idrocarburi, solventi, eteri e freon (TF). Evitare il contatto con prodotti organici azotati, acidi ossidanti, solventi chetonici.
Taglie	S 6-6,5 M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5
Superficie	Microruvida sulla punta delle dita
Misura	Lunghezza 240mm
Spessore	0.13 mm
Colore	Blu/azzurro
Confezione	100 pz
Cartone	10.000 pz

BICOLORE - PALMPRO 333



Codice articolo	MBX
Specifiche	Guanto riutilizzabile in LATTICE DI GOMMA NATURALE a doppia immersione (spessore maggiorato), clorinato, di forma anatomica, felpato internamente. Trattamento interno antibatterico. Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati. Buona resistenza meccanica e chimica a detergenti e detersivi anche concentrati ed a prodotti moderatamente aggressivi tipo acidi, chetoni, sostanze caustiche diluite.
Taglie	S-M-L-XL
Superficie	A nido d'ape su palmo e dita
Misura	Lunghezza 300 mm Taglia M +/- 0.3
Spessore	0.60 mm
Colore	Giallo
Confezione	10 paia
Cartone	50 paia

COTONE BIANCO M,

Codice	335019
Specifiche	Guanto in cotone
Taglie	Uomo
Manica	35 cm
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	300 paia



COTONE P/

Codice	335017
Specifiche	Guanto in cotone
Polso	A maglia
Taglie	7-9
Colore	Grezzo
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia



GA 202

Codice	335024
Specifiche	Guanto in cotone tipo cameriere con elastico stringi polso nella parte interna del palmo, 24 g
Taglie	S-M-L
Lunghezza	25 cm
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia



COTTON WHIT

Codice	335021
Specifiche	Guanto in cotone economico, orlato
Taglie	6-7-9
Peso	15g-19g
Colore	Bianco latte
Confezione	12 paia
Cartone	600 paia



FILO F

Codice	335037
Specifiche	Guanto in cotone filo continuo, 3 fili, polso a maglia
Taglie	7-9
Peso	Donna 32g, uomo 37g
Colore	Grezzo
Confezione	12 paia
Cartone	300 paia



FIBRA MACTU

Codice	310044 Manichetta cm 7 310045 Manichetta cm 15 310047 Manichetta cm 22
Specifiche	Resistenza al calore dal contatto fino a 250°C
Taglie	Uomo
Peso	700 g/mq ca
Colore	Giallo
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



THERMO COC

Codice	337110
Specifiche	Guanto in filo continuo sintetico/elastane. Adatto per operazioni in ambienti freddi. L'assenza di cuciture salvaguarda la mano dal rischio di irritazioni e ne aumenta il comfort di utilizzo Protezione (solo per brevi e rapidi contatti) dal calore per contatto (fino a 100°C) e dal freddo per contatto. Polso elasticizzato. 25.5cm ca Tg.9
Taglie	M-L
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



ACC

Codice	AC01
Specifiche	Guanto in maglia metallica. Perfetto per la lavorazione della carne quando la protezione contro le lame affilate è vitale. Chiusura a clip per una migliore igiene e per ridurre l'accumulo di batteri. Ambidestro per gli utilizzatori destri e mancini. Venduto singolarmente
Taglie	XS-S-M-L-XL
Colore	Argento
Confezione	1 pz



EN 1082



PORTWEST




NYLON 88

Codice	337062
Specifiche	Guanto in filo continuo 100% nylon/ poliuretano. Polso elasticizzato e dorso areato. Consigliato per operazioni delicate e di precisione. Ottima resistenza all'abrasione
Taglie	M-L-XL-XXL-XXXL
Colore	Nero/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



MILLENNIUM STRONGER


Codice	GR350
Specifiche	Guanto in poliuretano versatile, estraemente leggero e resistente. Nylon calibro 15 gauge, rinforzato sul palmo e sulle dita. Fino a 3 volte più resistente.
Taglie	7/S - 8/M - 9/L - 10/XL / 11/XXL
Colore	Bianco/giallo/viola/arancione/verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL

GASOLINE 518

Codice	GAS518
Specifiche	Questo guanto si presta a diversi utilizzi perché offre alte prestazioni di presa mantenendo la sensibilità tattile, par- ticolamente adatto per lavorazioni a con- tatto con liquidi.
Taglie	8-9-10-11-12
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



13 ECO-

Codice	353065
Specifiche	Totalmente ricoperto in nitrile per la massima protezione anche in presenza di liquidi, oli e/o grassi. Ottima resistenza all'abrasione. Polso elasticizzato
Taglie	8-9-10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



POWER GRAB THERMO

Codice	355122
Specifiche	Supporto in speciale fibra termica in acrilico/ poliestere per un'ottima protezione contro il freddo. Protegge, per brevi istanti, dal calore per contatto (massimo 250°C). Protezione per brevi istanti dal freddo per contatto. Palmo ricoperto in lattice con tecnologia Microfinish®, per una presa eccezionale sia su superfici asciutte che umide.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Marrone-arancio
Confezione	6 paia
Cartone	72 paia



ACTIVGRIP LITE 317

Codice	355144
Specifiche	Guanto filo continuo 100% poliestere/lat-tice. Palmo ricoperto in schiuma di lattice con finitura Microfinish. Polso elasticizzato e dorso areato.
Taglie	8-9-10
Colore	Giallo fluo/blu
Confezione	6 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



2131X



NINJA IC

Codice	337126
Specifiche	Guanto in filo continuo acrilico-nylon/schiuma composita. Supporto a due strati. Felpato internamente. Palmo spalmato in speciale mescola in schiuma composita con trattamento HPT. Trattamento Antifresh.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	6 paia
Cartone	72 paia



EN

-388:2016+A1:2018

EN 511:2006



3231X



X2X



A722 cut resistance glove

Codice	A722
Specifiche	Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibili in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.
Taglie	7-12
Colore	Grigio/nero
Confezione	6 paia
Cartone	36 paia

PORTWEST



EN388:2016

EN388:+1A:2018 EN407:2020

4X43CP

X1XXXX



Da motoseghista (classe 0)

Codice	A250
Specifiche	Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega. Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN381-7 Classe 0, 16m/s. Certificato CE. Costruzione a basso rilascio di fibre per una mini- ma contaminazione. 60% Pelle pieno fiore, 25% Poliestere, 10% Polietilene, 5% Elasticizzato
Taglie	L-XL
Colore	Bianco/arancione
Confezione	12 pz
Cartone	96 pz

PORTWEST



EN388:+1A:2018

3123X

EN381-7



A790: guanto anti vibrazione

Codice	A790
Specifiche	Progettati appositamente per ridurre gli effetti da impatto e vibrazione. Eccellenti livelli di comfort e maneggevolezza. Poliestere, Elasticizzato, Gomma cloroprene.
Taglie	M - XXL. Taglie L e XXL su ordinazione
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

PORTWEST



EN 388: 2016 + A1: 2018



4122X



901 BOXE

Codice	350010
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.
Taglie	S(8) - M(9) - L(10) - Lunghezza 26.5
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



902 BOXE

Codice	350011
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso interamente coperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Polso maglia.
Taglie	L (10) - Lunghezza 26.5 cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



911 BOXE

Codice	350013
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Dorso areato. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.
Taglie	S(8) - M(9) - L(10) - Lunghezza 26cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



912 BOXE

Codice	350015
Specifiche	Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Interamente ricoperto. Trattamento antibatterico Sanitized. Manichetta di sicurezza in tela di cotone. Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco.
Taglie	M(9)- L(10) - Lunghezza 26cm
Colore	Bianco/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



935 R

Codice 350025

Specifiche Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Leggermente rugoso esternamente per una miglior presa. Trattamento antibatterico Sanitized. Ottima resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco. Protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Protezione dell'avambraccio. Manichetta con bordo dentellato.

Taglie XL (10) - Lunghezza 35 cm

Colore Blu

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia



0598



GO

Codice 350050

Specifiche Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR

Taglie 7-8-9-10

Colore Giallo

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia



SONOR

Codice 353049

Specifiche Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR. Areato. Polso maglia. Leggero. Modello economico.

Taglie 7-8-9-10-11

Colore Giallo

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia



Z-TRIPLE

Codice **Z-TRIPLE 35** Tg.9-10 L. 35 cm
Z-TRIPLE 45 Tg. 10 L. 45 cm
Z-TRIPLE 60 Tg. 9-10 L. 60 cm

Specifiche Guanto interamente in lattice. Palmo e dorso con finitura increspata. Interno liscio. Bordino salvagoccia. Utilizzato soprattutto nelle conerie.

Peso 700 g/mq ca

Colore Naturale

Confezione L. 35 6 paia
L.45 cm 12 paia
L. 60 cm 12 paia

Cartone L. 35 36 paia
L.45 cm 48 paia
L. 60 cm 72 paia



EN388:2016



3121X



G53

Codice	385066
Specifiche	Guanti pvc rossi G53 manichetta trasparente.
Taglie	S-M-L-XL
Colore	Rosso/trasparente
Confezione	1 paio
Cartone	100 paia



0598

EN388:2016
+A1:2018



2000X

EN ISO
374-1:2016
TIPO A



KLMNPT

EN ISO
374-5:2016



SANITIZED

Codice	385024	27 cm TAGLIA 7-8-9-10
	385028	35 cm TAGLIA 9-10
	385031	45 cm TAGLIA 10
	385032	58 cm TAGLIA 10
Specifiche	Guanto impregnato in PVC. Supporto interno in cotone. Trattamento antibatterico Sanitized	
Colore	Rosso	
Confezione	L. 27 - 35 cm	12 paia/
	L. 45 cm	12 paia
	L. 58 cm	6 paia
Cartone	L. 27 - 35 cm	60 paia/
	L. 45 cm	72 paia
	L. 58 cm	36 paia



0598

EN
388:2016+A1:2018



4121X

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 -
TIPO A



AKLMPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



2021

Codice	2021R
Specifiche	Guanto in pelle bovina, orlato. Elastico stringipolso e pollice ad ala con rinforzo.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia



EN388:2016



2133X



204 TG

Codice	368019	manichetta crosta cm 7
	368021	manichetta crosta cm 14
Specifiche	Guanto fiore bovina/crosta.	
Taglie	368019 TG.7-8-9-10 - 368021 TG.10	
Colore	Bianco	
Confezione	12 paia	
Cartone	120 paia	



EN
388:2016+A1:2018



3132X



ART.4

Codice	362035
Specifiche	Guanto in crosta groppone con palmo e pollice rinforzati. Manichetta crosta 14 cm
Taglie	10
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	60 paia



EN388:2016



4143X



EUROLITE 15N606D

Codice	1NIDG
Specifiche	Guanto in filo continuo 100% nylon con spalmatura in nitrile foam. Guanto in maglia grigia di nylon + spandex, coste 15. Spalmatura sul palmo e 3/4 del dorso in micro-schiuma di nitrile nero + punti- natura sul palmo, per un migliore grip. Completamente traspirante. Estrema durabilità (resistenza all'abrasione 4/4 secondo la norma EN 388). Polsino elastico per maggiore protezione contro lo sporco.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio/nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EUROLITE 13N400

Codice	1NICB
Specifiche	Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice nero. Maglia senza cuciture grigio in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice nero sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Massima resistenza all'abrasione (4/4 EN 388). Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort d'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco. Ideale per lavori di manutenzione.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio/nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EUROLITE 13L700

Codice	1LASB
Specifiche	Guanto senza cuciture con spalmatura in lattice blu. Maglia senza cuciture in poliestere coste 13. Spalmatura in lattice blu con finitura aderente sul palmo e pollice per una miglior protezione della mano. Buona resistenza agli strappi (3/4 EN 388) Eccellente Grip in ambienti umidi o secchi. Dorso aerato per un confort nell'uso prolungato. Polsino elasticizzato per una miglior protezione contro lo sporco.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



EUROLITE SL505N

Codice	1NISN
Specifiche	Maglia nera in poliestere senza cuciture, Doppia spalmatura in nitrile arancione liscio su 3/4 del dorso e nitrile granulato sul palmo, Polsino in maglia 15 aghi.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Nero/arancione
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia

EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



4:12:1X

CE

cat. II



EUROCUT N505

Codice	1CRAN
Specifiche	Maglia grigia screziata senza cuciture in HPPE, fibre minerali, poliammide, elastan. Doppia spalmatura 3/4 in nitrile blu liscio e nitrile nero con effetto granuloso sul palmo. Forma ergonomica. Polsino in maglia
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Grigio/blu/nero
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia

EN388:2016

+ A1:2018



4X44D

EN407:2020



X1X1X1

CE

cat. II



EUROCHEM NE5310

Codice	MO5310
Specifiche	Policloroprene e lattice, spessore: 0,7 mm, Interno in cotone floccato, finitura esterna diamantata, Manichetta lunga, taglio dritto, Lunghezza 31 cm
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia

EN ISO 21420:2020

EN388:2016

+ A1:2018



2:0:10X

EN374-1:2016

+ A1:2018



Type B

AKL

264


EN ISO 374-5:2016






JERSETTE 3C

Codice	JERS301
Specifiche	Guanto in lattice naturale. Rivestimento interno tessile. Finitura esterna granitiforme, 31 cm
Taglie	Dalla 5 alla 10
Colore	Blu bitonale
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia




HARPON 32

Codice	HARP321
Specifiche	Guanto in lattice naturale. Rivestimento interno tessile. Finitura esterna antiscivolo zigrinata, 31 cm
Taglie	Dalla 6 alla 10
Colore	Arancione
Confezione	5 paia
Cartone	50 paia



ALTO 41

Codice	ALTO415
Specifiche	Guanto in lattice naturale/neoprene. Internamente floccato in cotone. Finitura esterna antiscivolo, 31 cm
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



ULTRANEО 450

Codice	ULTRA450
Specifiche	Guanto in neoprene nero. Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo, 41 cm
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



0334

EN388



2121X

EN ISO 374-1
TIPO A



ALMNST

EN ISO 374-5



ULTRANITRIL 49

Codice	ULTRA492
Specifiche	Guanto in nitrile. Internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna antiscivolo. Ottima resistenza ai derivati degli idrocarburi e ai solventi, 32 cm
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	verde
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



0334

EN388



3101X

ISO 18889



G2

EN ISO 374-5



VIRUS

EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



ULTRANITRIL 49

Codice	ULTRA495
Specifiche	Ottima resistenza agli oli e ai grassi animali e vegetali. Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla zigrinatura. Adatto al contatto con gli alimenti. Indossato da solo o sopra un altro guanto. Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale.
Taglie	Dalla 5 alla 10
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



0334

EN388



3101X

EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT

EN ISO 374-5



ULTRANITRIL 48

Codice	ULTRA480
Specifiche	Guanto in nitrile, spessore 0.55 mm. Finitura interna clorinata. Zigrinatura esterna antiscivolo. Conforme alla regolamentazione F.D.A. per il contatto alimentare. Ottima protezione chimica, 46 cm
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	verde
Confezione	1 paio
Cartone	12 paia



0334

EN388



4102X

ISO 18889



G2

EN ISO 374-5



EN ISO 374-1
TIPO A



AJKOPT



ULTRANE 524

Codice	ULTR524
Specifiche	Prodotto appositamente sviluppato per dissipare le cariche elettrostatiche, per proteggere i dispositivi elettronici dalle scariche (ESD) in conformità con EN16350 (standard di guanti ATEX). Può essere utilizzato con device touch screen .
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Grigio
Confezione	12 paia
Cartone	96 paia



ULTRANE 551

Codice	ULTR551
Specifiche	Guanto in schiuma di poliuretano. L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture. 21-27 cm
Taglie	Dalla 5 a 11
Colore	Grigio
Confezione	10 paia
Cartone	100 paia



ULTRANE 548

Codice	ULTR548
Specifiche	Guanto in schiuma di poliuretano. L'indispensabile per l'ultraprecisione. Ottima resistenza all'abrasione: durata superiore. Finezza del guanto: sensibilità tattile estrema. Aerazione della mano garantita dalla struttura cellulare del poliuretano. Comfort della maglia senza cuciture.
Taglie	Dalla 5 a 11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	96 paia



TEMP ICE 700

Codice	TEMP700
Specifiche	Rivestimento GRIP&PROOF in nitrile. Protezione termica in maglia. Caldo grazie al rivestimento isolato, Temp-Ice 700 è il guanto migliore per lavorare in ambienti freddi fino a -10°C, mantenendo comfort, destrezza e flessibilità.
Taglie	Dalla 7 alla 10
Colore	Nero/blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia



ULTRANE 500

Codice	ULTR500
Specifiche	Il rivestimento Grip and Proof assicura una presa eccellente in ambienti oleosi. Riduce anche il rischio di affaticamento muscolare aumentando la produttività.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	96 paia





MaxiDex®



EN 388:2016 + A1:2018: 3111A



EN ISO 374-5:2016: Yes - Virus



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C



Codice articolo

Specifiche

MaxiDex® è il primo guanto ibrido al mondo, poiché combina in una soluzione rivoluzionaria le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la nostra tecnologia proprietaria ViroSan™. Il sistema ViroSan™ è concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto.

Taglie Dalla 6 alla 11

Lunghezza 24 cm

Spessore 0.70 mm

Colore Blu

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

MAXIDRY® ZER



EN 388:2016 + A1:2018: 4232B



EN 511:2006: 021



EN 407:2020: X1XXXX



Codice articolo

56-451

Specifiche

In attività, MaxiDry® Zero™ integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry® coniugando proprietà di comfort e idrorepellenza grazie alla nostra piattaforma tecnologica THERMtech®. Questa tecnologia offre resistenza termica fino a -10°C all'interno del guanto in virtù di un rivestimento concepito per restare flessibile fino a -30°C di temperatura. MaxiDry® Zero™ è certificato in ottemperanza alle norme alimentari europee ed è conforme al Codice di regolamentazione federale (CFR), titolo 21, parte 177, della FDA. * In relazione alle caratteristiche del rivestimento. Rivestimento intero, polso a maglia.

Taglie Dalla 6 alla 11

Lunghezza 28 cm

Spessore 2.00 mm

Colore Viola/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

MAXIFLEX ULTIMA1



EN 388:2016 + A1:2018: 4131A

Codice articolo 42-874

Specifiche

Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. Ottima presa grazie alla finitura a micro-coppa. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

Taglie Dalla 6 alla 12

Lunghezza 25 cm

Spessore 1.00 mm

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

MAXIFLEX ENDURANCE



EN 388:2016 + A1:2018: 4131A



42-845



42-844



42-848



Codice articolo 42-844 42-845 42-848

Specifiche

Durata eccezionale. Resistenza pari a 18,000 cicli di abrasione per millimetro grazie all'impiego della tecnologia DURAtch nella realizzazione del rivestimento. AIRtech offre ciò che chiamiamo 'traspirazione a 360°'. I punti in rilievo presenti su MaxiFlex® En- durance™ offrono una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti. Forma, aderenza e sensibilità tattile; simula la 'mano a riposo', riducendone l'affaticamento e aumentando il comfort.

Taglie Dalla 6 alla 12

Lunghezza 25 cm

Spessore 1.10 mm

Colore Grigio/nero -Arancione/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

MAXIFOAM



EN 388:2016 + A1:2018: 4121A

Codice articolo 34-900

Specifiche Guanto in schiuma di nitrile su fodera di nylon. Fodera di nylon elasticizzata, senza cuciture e lavorata a 15 aghi. Livello 4 di resistenza all'abrasione e buoni livelli di prestazione meccanica. Nessuna penetrazione del rivestimento esterno all'interno del guanto, evita irritazioni della mano e migliora il comfort.

Taglie Dalla 6 alla 12

Lunghezza 25 cm

Spessore 1.00 mm

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia



P/TOUCH 15GRIP

Codice	P/TOUCH 15GRIP
Specifiche	Guanto in nylon/elastane 15G, con polsino in maglia, spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, unita ad una puntinatura in nitrile per consentire una migliore presa.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	GRIGIO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego



Certificazioni



P/CUT 6-18

Codice	P/CUT 6-18
Specifiche	Guanto antitaglio, filato HPPE 18G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	GRIGIO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego



Certificazioni



P/CUT 5-15

Codice	P/CUT 5-15
Specifiche	Guanto antitaglio, filato HPPE 15G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	GRIGIO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego



Certificazioni



P/CUT 4FULL-18

Codice	P/CUT 4FULL-18
Specifiche	Guanto antitaglio, filato HPPE 18G, polsino in maglia, interamente spalmato, con doppia spalmatura in microschiuma di nitrile con effetto sabbato sul palmo, per consentire un'ottima presa anche in ambienti bagnati.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	NERO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego



Certificazioni



P/CUT 4-18

Codice	P/CUT 4-18
Specifiche	Guanto antitaglio, filato HPPE 18G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	GRIGIO/NERO
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

Campi d'impiego



Certificazioni



TANK NBR1

Codice	TANK NBR1
Specifiche	Guanto NBR, dorso aerato, polsino in maglia, cotone jersey spalmato. Guanto NBR, dorso aerato, polsino in maglia, cotone jersey spalmato.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4111X



TANK NBR4

Codice	TANK NBR4
Specifiche	Guanto NBR, tutto rivestito, manichetta, cotone jersey spalmato. 100% COTONE SPALMATO NBR.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4111X



TANK NBR3

Codice	TANK NBR3
Specifiche	Guanto NBR, tutto rivestito, manichetta, cotone jersey spalmato. 100% COTONE SPALMATO NBR.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE II CAT

EN388:2016
+A1:2018



4111X



17W

Codice	17W
Specifiche	Guanto in fiore ovino con dorso e polsino in maglia
Taglie	7-8-9-10
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

CE

EN388:2016
+A1:2018




2132X



HOBBY LEATHER

Codice	HOBBY LEATHER
Specifiche	Guanto fiore incrociato sudafrica. Palmo in fiore incrociato sudafrica.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco con dorso variante per taglia
Confezione	10 paia
Cartone	200 paia



PILOT 50TOP

Codice	PILOT 50TOP
Specifiche	Guanto con palmo in fiore bovino e dorso in crosta bovina, bordato. Elastici stringipolso.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Grigio-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



PILOT 55TOP

Codice	PILOT 55TOP
Specifiche	Guanto tutto fiore bovino bordato. Elastici stringipolso.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



FIRE 307R

Codice	FIRE 307R
Specifiche	Guanto per saldatori interamente in crosta bovina, lungo 34 cm. Rinforzo al palmo in crosta bovina. Fodera interna in: tessuto a maglia.
Taglie	10
Colore	Rosso-giallo
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia

EN 12477:2001
+A1:2005
TYPE A



GLIDER



Codice articolo	G044
Specifiche	Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche tecniche: estremamente flessibile, massima leggerezza e traspirabilità, versatilità. Palmo in poliuretano. Fodera in poliestere.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Nero/nero
Confezione	12 paia
Cartone	240 paia

LIMBER



Codice	G043
Specifiche	Rivestimento in poliuretano. Eccellente destrezza ed elevato comfort della mano, ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in nylon.
Taglie	Dalla 6 alla 11
Colore	Navy/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

RIFLING



Codice	G018
Specifiche	Guanto in nitrile progettato utilizzando un nuovo concetto di fodera con tramatura a rilievo che gli conferisce elevate capacità prensili in diversi ambienti lavorativi. Aumentata resistenza all'abrasione grazie alla nuova tipologia di fodera. Isolamento termico aumentato, manipolazione di oggetti caldi fino a 100 °C per brevi contatti. Guanto protettivo particolarmente indicato per edilizia. Guanto robusto e versatile.
Taglie	8-9-10-11
Colore	ottanio, nero
Confezione	12 paia
Cartone	240 paia

GEKOFLEX



Codice articolo	G046
Specifiche	Rivestimento in nitrile/poliuretano grigio/nero. Nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori, ottima destrezza e leggerezza, ma al contempo resistenza alle abrasioni e all'usura, palmo puntinato in nitrile/ poliuretano ad elevato grip e resistenza all'abrasione, traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile/poliuretano. Palmo in nitrile/poliuretano con puntinatura in nitrile sul palmo. Fodera in nylon idrorepellente. Lavabile (certificato a 5 lavaggi secondo la ISO 6330).
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Grigio/nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

SYNTO



Codice articolo	G013
Specifiche	Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua. Nuova formula ancora più resistente. Senza DMF. Altamente tra- spirante. Resistente agli oli. La colorazione nera è indicata per ambienti molto sporchi. Fodera in nylon/elastan 15 gauge, che garantisce un'eccellente vestibilità e destrezza. Lavabile (certificato a 5 lavaggi secondo la ISO 6330). Certificazione OEKO TEX, silicon free.
Taglie	Dalla 8 alla 11
Colore	Nero/grigio
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia

TOTAL PROOF



Codice articolo	G010
Specifiche	Rivestimento in nitrile. Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile, elevata resistenza all'abrasione, grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato, palmo in nitrile doppio. Strato robusto e impermeabile. Palmo in nitrile sabbato, doppio strato. Dorso in nitrile liscio con copertura totale. Fodera in nylon. Lavabile (certificato a 5 lavaggi secondo la ISO 6330). Testato per contatto con i pesticidi.
Taglie	Dalla 7 alla 11
Colore	Azzurro/nero
Confezione	12 paia
Cartone	120 paia

EVODUO



compatibile
touch screen



Codice articolo G083

Specifiche

Guanto realizzato con l'innovativo filato NYLIRON. Garantisce una leggera protezione al taglio sia sul palmo che sul dorso. Ottima flessibilità e traspirabilità. Perfetta aderenza alla mano. Silicon Free.

Taglie

Dalla 6 alla 11

Colore

Rosso bordeaux/nero

Confezione

12 paia

Cartone

144 paia

KERF



Codice articolo G071

Specifiche

Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: buona resistenza al taglio, fodera in HDPE/nylon, ottima destrezza. Palmo in poliuretano PU-DEX. Fodera in polietilene ad alta densità (HDPE)/ nylon. Silicon free

Taglie

Dalla 6 alle 11

Colore

Bianco-nero/grigio

Confezione

12 paia

Cartone

144 paia

CARVER



Codice articolo G085

Specifiche

Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388. Fodera priva di fibre di vetro. Massima destrezza e resistenza al taglio. Elevata leggerezza e traspirabilità. Palmo in poliuretano. Fodera in intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan. Lavabile (certificato a 5 lavaggi secondo la ISO 6330). Silicon free.

Taglie

Dalla 6 alle 11

Colore

Grigio/grigio

Confezione

12 paia

Cartone

120 paia

SUPERCUT 5



Codice articolo G080

Specifiche

Rivestimento in poliuretano. Caratteristiche Tecniche: elevata leggerezza e traspirabilità, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza, ottima destrezza e resistenza al taglio.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Lime/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

BLACK DEEP



Codice articolo G081

Specifiche

Rivestimento a doppio strato resistente ad oli e grassi. Palmo in nitrile doppio strato: robusto e impermeabile. Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale rivestimento in nitrile sabbato. Elevata resistenza all'abrasione. Buona resistenza al taglio. Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale copertura in nitrile. Silicon free.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Bianco/nero

Confezione 12 paia

Cartone 72 paia

ISOTROPIC



Codice articolo G094

Specifiche

HeliPEX Technology - Massima resistenza al taglio; comfort e flessibilità assicurati. Fodera priva di fibre di vetro. Senza DMF. Rinforzo in nitrile tra indice e pollice. Ottima destrezza. Altamente confortevole, traspirante e resistente. Elevata flessibilità. Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base d'acqua - rinforzo in nitrile tra indice e pollice. Silicon free.

Taglie Dalla 9 alla 11

Colore Grigio/nero

Confezione 12 paia

Cartone 120 paia

KISEL



EN 388:2016+A1:2018



DEXTERITY



Codice articolo G089

Specifiche Elevata leggerezza e traspirabilità, Fodera priva di fibre di vetro, Guanto realizzato con l'innovativo filato NEXTOFIL che conferisce la massima prestazione meccanica secondo la norma EN 388, Massima destrezza e resistenza al taglio. RIVESTIMENTO: nitrile liscio. FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, poliestere, nylon, elastan.

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Nero/grigio

Confezione 12 paia

Cartone 120paia

LONGCUT 5



Codice articolo G086

Specifiche Manicotto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Fodera priva di fibre di vetro. Lunghezza totale di 450 mm fino a ricoprire il gomito. L'elasticità della fodera permette l'indossabilità anche sopra giacche da lavoro. Massima traspirabilità. Ottima resistenza al taglio Elevata leggerezza. Inserto ferma pollice per assicurare una migliore tenuta. Posizionabile sia sopra che sotto il guanto da lavoro (da scegliere separatamente). Chiusura regolabile superiore con velcro, per garantire un'ottima tenuta durante l'attività lavorativa Certificato secondo la norma EN407 grazie anche alla fodera FI- BERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche (HDPE, UHMWPE,.....)

Taglie Unica

Colore Lime/nero

Confezione 6 pezzi

Cartone 90 pezzi

CHEMITEK

388:2016+A1:2018



EN ISO 15184-1 Type A



EN ISO 15184-2:2016



Codice articolo G601

Specifiche Elevata protezione da agenti chimici, microbiologici e VIRUS. Ideale per la manipolazione in totale sicurezza dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo e/o biologico. 100% Nitrile di elevata qualità. Spessore del palmo maggiorato a 0,38 mm. Elevata resistenza. Non contiene proteine del lattice. Floccato internamente, per un maggior assorbimento del sudore. Buon grip grazie alla finitura antiscivolo "Diamond" che ne migliora la presa

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Verde

Confezione 12 paia

Cartone 144 paia

FIBERFOOD



Codice articolo G087

Specifiche

Ambidestro, certificato per l'uso a contatto con tutti gli alimenti, certificato secondo la norma EN 407 grazie anche alla fodera FI- BERGUARD che offre una buona resistenza al calore per brevi contatti occasionali, continuando a garantire la sua protezione al taglio a differenza delle fodere in sole fibre polietileniche, fodera priva di fibre di vetro, guanto progettato con l'innovativa fodera FIBERGUARD, studiata e realizzata appositamente da COFRA al fine di ottenere un'elevata resistenza al taglio, garantendo un elevato livello di flessibilità e leggerezza. Lavabile (certificato a 10 lavaggi fino a 70°C secondo la ISO 6330), massima leggerezza e traspirabilità, ottima resistenza al taglio, utilizzabile come sotto guanto abbinabile ai monouso

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Azzurro

Confezione 12 buste da 1 pezzo

Cartone 15 sacchetti (180 buste da 1 pezzo)



SHOWA 265

Codice SH0265

Specifiche

Traspirante. Forma aderente. Maglia senza cuciture. Resistente agli oli. Resistente agli idrocarburi. Resistente alle abrasioni. Flessibile. Polsino elastico. Ergonomico. Presa ruvida. Rivestimento del palmo in schiuma di nitrile

Taglie Dalla 6 alla 9

Colore Azzurro

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN
388:2016+A1:2018



3131X



SHOWA 37

Codice SH0370

Specifiche

Lavabile in lavatrice. Maglia senza cuciture. Forma aderente e morbida. Flessibile. Traspirante. Rivestimento del palmo in nitrile. Polsino elastico. Leggero. Presa liscia

Taglie Dalla 5 alla 10

Colore Bianco

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN
388:2016+A1:2018



4121X



SHOWA 341

Codice SHO341

Specifiche Fodera in nylon/poliestere. Rivestimento/polimeri in lattice. Rivestimento impermeabile del palmo con caratteristiche avanzate. Fodera traspirante in filato calibro 13. Finitura di presa sul palmo e sulle dita. Design anatomico. Maglia senza cuciture.

Taglie Dalla 6 alla 9

Colore Grigio

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN
388:2016+A1:2018



2121X



SHOWA 37

Codice SHO377

Specifiche Resistente all'acqua. Flessibile. Forma aderente. Traspirante. Maglia senza cuciture. Rivestimento in schiuma di nitrile. Polsino elastico

Taglie Dalla 6 alla 10

Colore Blu

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN
388:2016+A1:2018



4121X



SHOWA 38

Codice SHO380

Specifiche Resistente agli oli. Maglia senza cuciture. Dermocompatibile. Traspirante. Maggiore destrezza. Forma aderente. Resistente all'acqua. Polsino elastico. Leggero. Rivestimento del palmo in schiuma di nitrile

Taglie Dalla 6 alla 9

Colore Blu

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN
388:2016+A1:2018



3121X



SHOWA 31

Codice SHO310

Specifiche Presa forte. Forma aderente. Traspirante. Maglia senza cuciture. Maggiore visibilità. Rivestimento del palmo in gomma naturale. Fodera in cotone e poliestere. Polsino elastico. Presa ruvida. Rivestimento: Lattice

Taglie Dalla 7 alla 10

Colore Arancio

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN
388:2016+A1:2018



2142X



SHOWA 350

Codice SHO350-R

Specifiche Maggiore destrezza. Flessibile. Migliore presa. Resistente agli oli. Maglia senza cuciture. Leggero. Polsino elastico. Rivestimento del palmo in nitrile. Fodera morbida. Ergonomico. Presa ruvida

Taglie Dalla 7 alla 10

Colore Grigio-verde

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN 388:2016+A1:2018



4132X



SHOWA THERMO 45

Codice SHO451

Specifiche Isolamento termico. Flessibile. Traspirante. Migliore presa. Maglia senza cuciture. Dermocompatibile. Resistente alle abrasioni. Presa ruvida. Ergonomico. Polsino elastico. Rivestimento: lattice

Taglie Dalla 7 alla 10

Colore Grigio

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN 388:2016+A1:2018



2241X



EN 407:2020



X2XXXX



SHOWA 60

Codice SHO600

Specifiche Impermeabile. Flessibile. Fodera morbida e aderente. Resistente ai prodotti chimici. Resistente all'acqua. Presa forte. Maglia senza cuciture. Presa ruvida. Fodera in cotone. Polsino elastico. Ergonomico. Rivestimento completo in PVC

Taglie Dalla 7 alla 10

Colore Verde

Confezione 10 paia

Cartone 120 paia



EN 388:2016+A1:2018



3121X



SHOWA 281 TEMRE

Codice SHO281

Specifiche Traspirante. Resistente all'acqua. Migliore presa. Flessibile. Maglia senza cuciture. Forma aderente. Dermocompatibile. Maggiore destrezza. Ergonomico. Presa ruvida. Rivestimento in poliuretano

Taglie Dalla 7 alla 11

Colore Blu

Confezione 10 paia

Cartone 60 paia



EN 388:2016+A1:2018




4121X



SHOWA 160 R

Codice	SHO160
Specifiche	Leggero. Resistente ai prodotti chimici Flessibile. Protezione dell'avambraccio Impermeabile. Resistente all'acqua. Sfoderato. Non supportato. Ergonomico Non polverizzato. Rivestimento completo in PVC. Presa in rilievo. Bordo smerlato
Taglie	Dalla 8 alla 10
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	240paia



SHOWA 66

Codice	SHO660
Specifiche	Maglia senza cuciture. Protezione dell'avambraccio. Resistente ai prodotti chimici. Maggiore tattilità. Presa forte. Resistente all'acqua. Durevole. Lavabile in lavatrice. Rivestimento in PVC a triplo strato. Presa ruvida. Ergonomico. Anti-odore
Taglie	Dalla 8 alla 11
Colore	Blu
Confezione	10 paia
Cartone	60 paia



SHOWA NSK 2

Codice	SHNSK 20
Specifiche	Resistente agli acidi. Resistente agli oli Protezione completa del braccio. Presa forte Resistente alle abrasioni. Resistente all'acqua. 100% nitrile. Fodera in cotone Presa ruvida
Taglie	Dalla 8 alla 11
Colore	Blu
Confezione	12 paia
Cartone	72 paia





ActivArmr® Hycron® 27-805

Codice	27-805
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Interamente rivestito. Manichetta di sicurezza.
Taglie	9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



ActivArmr® Hycron® 27-607

Codice	27-607
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito ¾. Manichetta di sicurezza.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B



ActivArmr® Hycron® 27-600

Codice	27-600
Specifiche	Cotone Jersey/Nitrile. Rivestito ¾. Polso lavorato a maglia.
Taglie	8-9-10-11
Colore	Blu-bianco
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388:2016



4X21B




AlphaTec® Solvex® 37-675

Codice	37-675
Specifiche	Nitrile/Floccatura di cotone. Finitura sabbata. Polso lungo.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Verde
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



AlphaTec® Solvex® 37-185

Codice	37-185
Specifiche	Nitrile. Senza floccatura di cotone. Finitura sabbata. Polso lungo. mm 455.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Verde
Confezione	1 paia
Cartone	12 paia




AlphaTec® 87-900

Codice	87-900
Specifiche	Lattice di gomma naturale/Neoprene Floccatura di cotone. Presa: rombi. Polso: diritto.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Verde/Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



AlphaTec® 29-500

Codice	COD. 29-500
Specifiche	Lattice di gomma naturale Neoprene/ Floccatura di cotone. Presa: rombi. Polso: diritto.
Taglie	7-8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



CRUSADER FLEX 42-445

Codice	42-445
Specifiche	Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 240
Taglie	8-9-10
Colore	Grigio
Confezione	1 paia
Cartone	12 paia



CRUSADER FLEX 42-474

Codice	42-474
Specifiche	Poliestere non tessuto/Nitrile. Polso lungo. mm 330
Taglie	9-10
Colore	Grigio
Confezione	1 paia
Cartone	12 paia



HyFlex® 48-101

Codice	48-101
Specifiche	Guanti multistrato neri rivestiti in PU, progettati per una manipolazione confortevole e leggera. Leggeri, resistenti e tattili, questi guanti HyFlex possono essere utilizzati per una serie di applicazioni diverse.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Nero
Confezione	12 paia
Cartone	12 buste



EN388: 2016




4131A



ActivArmr® 47-401 (EX MARIGOLD N230Y)

Codice	47-401
Specifiche	Questi guanti antiabrasione all'immersione offrono un'eccellente repellenza all'olio. Sono composti da una fodera interlock in cotone al 100% e dotati di un polso in maglia elastica, che garantisce una vestibilità comoda e confortevole.
Taglie	6-7-8-9-10-11
Colore	Giallo
Confezione	12 paia
Cartone	144 paia



EN388: 2016



3111A





commerciale@lineaecology.it
commerciale@relcart.net